

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 21/06

1. Producent wyrobu budowlanego: **C.I. KASEI Co. Ltd.**
18-1, 1 – Chome, Kyobashi, Chuo-Ku, Tokyo, 104 Japonia
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **LEAKMASTER**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **SWW: 1269-51**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **do uszczelniania styków między uszczelkami HYDROTITE typów CJ i RSS oraz do ich mocowania do wilgotnych lub nierównych podłoży, pod warunkiem obciążenia uszczelki betonem.**
5. Specyfikacja techniczna: **Nr AT-15-6557/2004 Uszczelki pęczniące HYDROTITE typów CJ i RSS oraz masa uszczelniająco -klejąca LEAKMASTER wydana przez ITB, 00-611 Warszawa, ul.Filtrowa 1.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - wygląd zewnętrzny i konsystencja robocza: jednnorodna masa barwy szarej, bez wtrąceń i zanieczyszczeń, o konsystencji półgęstej
 - gęstość objętościowa, kg/m^3 : $1290 \pm 10\%$
 - przyczepność do podłoża betonowego układu LEAKMASTER – uszczelka (na sucho), MPa : $\geq 0,2$
 - przyczepność , MPa / wydłużenie, % :
 - do betonu: $\geq 0,2 / \geq 80$
 - do metalu i szkła : $\geq 0,2 / \geq 10$
 - przyczepność do betonu po moczeniu w wodzie przez 7 dni i po ponownym wysuszeniu, MPa / wydłużenie, % : $\geq 0,2 / \geq 50$
 - chłonność wody (pęcznienie) po zanurzeniu przez 624 h, % : $55 \pm 20\%$
 - ciśnienie pęcznienia, kPa : $25 \pm 10\%$
 - wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa : $\geq 0,7$
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB – Badania Laboratoryjne – NO-3/158/A/04**

.....
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Bydgoszcz, 18.05.2006 r.
.....
(miejsce i data wystawienia)

PREZES

mgr inż. Danuta Szulc

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Przedsiębiorstwo „CARMEN” Sp. z o.o.
ul. Szarychy 14, tel./fax (052) 342-02-27
85 738 BYDGOSZCZ
REGON: 060507405, MP: 554-030-85-95
Numer KRS: 0000192794