

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 87/2009

1. Producent wyrobu budowlanego: **DRIZORO, S.A.**
C/Primavera, 50-52, 28850 Torrejon De Ardoz – Madrid - Spain
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **MAXCEL**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 24.30.22-53.20**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Sznur MAXCEL jest przeznaczony do regulacji głębokości szczeliny dylatacyjnej przed aplikacją kitów MAXFLEX.
5. Specyfikacja techniczna: **AT/2009-03-2513 Zestaw kitów MAXFLEX, środek gruntujący PRIMER 1 i środek gruntujący PRIMER 900 oraz sznur dylatacyjny MAXCEL.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Właściwości	Jednostka	Wymagania
1	2	3	4
1	Gęstość pozorna	kg/m ³	40 ± 2
2	Wytrzymałość na rozciąganie	-	-
	- w kierunku wzdłuż osi profilu	MPa	≥ 40
	- w kierunku prostopadłym do osi profilu	MPa	≥ 31
3	Wydłużenie względne przy zerwaniu	-	-
	- w kierunku wzdłuż osi profilu	%	≥ 15
	- w kierunku prostopadłym do osi profilu	%	≥ 8
4	Wytrzymałość na rozdzieranie	-	-
	- w kierunku wzdłuż osi profilu	MPa	≥ 10,8
	- w kierunku prostopadłym do osi profilu	MPa	≥ 6
5	Odształcenie sprężyste	%	≥ 10

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : Badania IBDiM, Warszawa, 2009r.

.....
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Bydgoszcz, 2009.09.15

.....
(miejsce i data wystawienia)

PREZES


mgr inż. Dariusz Łokutski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Przedsiębiorstwo „CARMEN” Sp. z o.o.

ul. Skajnochy 14, tel./fax (052) 342-02-27

85-738 BYDGOSZCZ

REGON: 090502935, NIP: 554-030-85-95

Numer KRS: 0000192794